

Anleitung zur Erstellung der Datei für die Funktion „Batchschlachtung“

Um einfach für mehrere Rinder Schlachtungen zu melden, können Sie die Funktion "Batchschlachtung" verwenden. Dabei müssen Sie die Daten der meldenden Tiere, auf den Server der Tierverkehrsdatenbank laden. Ist die Datei fehlerfrei, werden nach dem Klick auf den Knopf "Datei hochladen" die Meldungen vom System verarbeitet. Innerhalb der nächsten 24 Stunden erhalten Sie eine Nachricht über die erfolgte Verarbeitung in Ihr Postfach.

Als Beispiel für die Meldung von Batchschlachtungen wird von der Excel-Datei auf Seite 2 ausgegangen, welche identisch mit der Musterdatei ist. Diese Musterdatei kann als Vorlage verwendet und mittels grünen Knopfs auf den Desktop abgespeichert werden.

Die Datei muss folgende Anforderungen erfüllen:

- a. Beim Verwenden der Musterdatei muss die Makroausführung möglicherweise aktiviert werden. Dies muss nur geändert werden, wenn der Sicherheitshinweis „Makros wurden deaktiviert“ oberhalb der Tabelle erscheint. Betätigen Sie zum Deaktivieren den Knopf „Inhalt aktivieren“.
- b. Die Datei muss im .csv-Format abgespeichert sein und der Dateiname muss mit „.csv“ enden. Wird die Datei mit der Musterdatei erstellt, erfolgt dies automatisch. Das Format kann auch mit dem Programm MS Excel erzeugt werden, indem beim „Speichern“, resp. „Speichern unter“ als Dateityp "CSV" ausgewählt wird.
- c. Ausländische Ohrmarkennummer, die mit der Ziffer „0“ beginnen, müssen zwingend das Länderkurzzeichen (z.B: FR) führen (siehe Bild auf Seite 3).
- d. Die erste Zeile der Datei enthält die Spaltentitel. Diese Zeile wird vom System nicht ausgewertet, sondern dient beim Erstellen der Datei als Orientierungshilfe. Die Spaltentitel werden im Absatz e. erläutert. In Spalte A der ersten Zeile steht der Wert "KOPF".
- e. Ab der zweiten Zeile sind die Daten der Tiere einzutragen, für welche eine Batchschlachtung gemeldet wird. Für jedes Tier wird eine neue Zeile erstellt, die in der Spalte A den Wert "DATEN" enthält. Welche Daten für welche Gattung anzugeben sind, wird ab Seite drei erläutert.
- f. In der zweitletzten Zeile ist in der Spalte A der Wert "ENDE" und in der Spalte B die Anzahl zu übermittelnder Datensätze anzugeben. Die letzte Zeile ist leer.
- g. Das Beispiel auf Seite 2 zeigt, wie das System die Spalten der Datei interpretiert. Zudem ist ersichtlich, welche Angaben zu einem Rind zwingend gemacht werden müssen und welche optional sind. Die **grünen** Felder müssen zwingend ausgefüllt werden. Die **blauen** Felder können optional ausgefüllt werden. Felder, die **schwarz** markiert sind, werden bei diesem Meldungstyp nicht verarbeitet, müssen aber als leere Felder mitgeliefert werden.
- h. Die Anzahl der Spalten darf nicht geändert werden! Jeder Datensatz muss aus 20 Spalten bestehen. Das System interpretiert beispielsweise die 6. Spalte (Spalte F) AnimalHusbandryFrom als Herkunftstierhaltung.

Beispiel Schlachtungsmeldung ohne Taxierung (SCHLACHT) und mit Taxierung (SCHLACHTTAX)

Folgende Daten zu 7 Schlachtungsmeldungen von verschiedenen Rindern / Schweinen / Schafen sollen übermittelt werden.

KOPF	MessageType	Datum	IssuingOffice	AnimalIdentification	AnimalHusbandryFrom	MessageID	Storno	KindOfAnimalID	ClassifierNumber
DATEN	SCHLACHTTAX	14.07.2013	756	120075246584	1234567	1	0	GATTUNG_RIND	123
DATEN	SCHLACHT	14.07.2013	CH	CH120123456789	1234567	2	0	GATTUNG_RIND	
DATEN	SCHLACHTTAX	14.07.2013	CH	CH120112345678	1234567	3	0	GATTUNG_RIND	123
DATEN	SCHLACHT	14.07.2013	756	120111234567	1234567	4		GATTUNG_RIND	
DATEN	SCHLACHT	14.07.2013		756120111123456	1234567	5		GATTUNG_RIND	
DATEN	SCHLACHTTAX	14.07.2013	756	4001	1234567	6	0	GATTUNG_SCHWEIN	708
DATEN	SCHLACHTTAX	14.07.2013		10000000	1234567	7	0	GATTUNG_SCHAF	345
ENDE	7								

[Fortsetzung ⇒]

[Fortsetzung ⇒]

ClassifierEquipmentID	ContractorNumberSlaughter	Categorie	Beefiness	FatTissue	MFA	Weight	Booknumber	SlaughterInitiator	LValue
6543	1856477	KV	H	3		152		1000009	34.567
								1000009	
123456	1856477	MT	C	3		456		1000009	
								1000009	
		MS			579	11.1		1000009	
1234569	1856477	LA	C	3		85		1000009	

 Felder, die zwingend gefüllt werden müssen.

 Felder, die in der Musterdatei automatisch gefüllt werden.

 Felder, die optional gefüllt werden können. Wenn diese Felder leer gelassen werden, setzt das System Standardwerte.

 Felder, die bei dieser MessageType nicht verarbeitet und interpretiert werden. Sie müssen aber als leere Felder mitgeliefert werden, damit die Datei eingelesen werden kann.

Die zu übermittelnde Datei im .csv-Format - mit gleichem Inhalt wie in der tabellarischen Darstellung oben – sieht folgendermassen aus:

```
KOPF;Messagetype;Date;IssuingOffice;AnimalIdentification;AnimalHusbandryFrom;MessageID;Storno;KindOfAnimalID;ClassifierNumber;ClassifierEquipmentID;ContractorNumberSlaughter;Categorie;Beefiness;FatTissue;MFA;Weight;BookNumber;SlaughterInitiator;LValue
DATEN;SCHLACHTTAX;14.07.2013;756;120075246584;1234567;1;0;GATTUNG_RIND;123;6543;1856477;KV;H;3;;152;;1000009;34.567
DATEN;SCHLACHT;14.07.2013;CH;CH120123456789;1234567;2;0;GATTUNG_RIND;;;;;;;;;;1000009;
DATEN;SCHLACHTTAX;14.07.2013;CH;CH120112345678;1234567;3;0;GATTUNG_RIND;123;123456;1856477;MT;C;3;;456;;1000009;
DATEN;SCHLACHT;14.07.2013;756;120111234567;1234567;4;;GATTUNG_RIND;;;;;;;;;;1000009;
DATEN;SCHLACHT;14.07.2013;;756120111123456;1234567;5;;GATTUNG_RIND;;;;;;;;;;1000009;
DATEN;SCHLACHTTAX;14.07.2013;756;4001;1234567;6;0;GATTUNG_SCHWEIN;708;;;MS;;;579;11.1;;1000009;
DATEN;SCHLACHTTAX;14.07.2013;;10000000;1234567;7;0;GATTUNG_SCHAF;345;1234569;1856477;LA;C;3;;85;;1000009;
ENDE;7
```

Die leeren Felder der Spalten 7 - 8 und 10 – 20 erscheinen als „;;“

Mögliche Schlachtungsmeldungen:

Gattung Rind	SCHLACHT	Schlachtungsmeldung (TVD) eines Rindes
	SCHLACHTTAX	Schlachtungsmeldung (TVD) eines Rindes mit Übermittlung der CHTAX Informationen
Gattung Schwein	SCHLACHT	Diese Schlachtungsmeldung (TVD) ist nicht möglich
	SCHLACHTTAX	Schlachtungsmeldung (TVD) eines Schweins mit Übermittlung der CHTAX Informationen
Gattung Schaf	SCHLACHT	Diese Schlachtungsmeldung (TVD) ist nicht möglich
	SCHLACHTTAX	Schlachtungsmeldung (TVD) eines Schafs mit Übermittlung der CHTAX Informationen

Spalte	Attribute	Beschreibung	Wertebereich	Besonderes
A	Kopf	Bezeichnung für Kopfzeile	DATEN (fixer Text)	In der letzten Zeile (nach dem letzten Datensatz) steht der Wert ENDE
B	Schlachtmeldung	Bezeichnung für Schlachtung	SCHLACHT SCHLACHTTAX (fixer Text)	In der letzten Zeile (nach dem letzten Datensatz) steht die Anzahl Datensätze
C	Date	Schlachtdatum	Date	
D	IssuingOffice	Ausgabestellen Nr. Land-ISO-Code der Ohrmarke. z.B. für Schweiz 756.	Numerisch(5)	Wenn leer = 756 (Schweiz)
E	AnimalIdentification	Ohrmarkennummer Optional bei KindOfAnimalID <> GATTUNG_RIND (kann beliebige 15-stellige Zahl sein)	Numerisch(15) Alphanumerisch (14) Numerisch (12)	Wenn KindOfAnimalID = GATTUNG_RIND zwingend im Format "123456789012345" / „CH120123412343“ / „120123412343“
F	AnimalHusbandry-From	Herkunftsbetrieb	Numerisch(7)	
G	MessageID	Meldenummer	Numerisch(15)	
H	Storno	Storno	Alphanumerisch(10)	
I	KindOfAnimalID	Identifikation Gattung Alphanummerisch oder Numerisch gemäss Wertebereich	Alphanumerisch(20) / Numerisch (1) Mögliche Gattungen: GATTUNG_SCHWEIN / 2 GATTUNG_SCHAF / 3 GATTUNG_RIND / 5	Wenn leer = GATTUNG_RIND
J	ClassifierNumber	Klassifizierer Nr. Optional bei KindOfAnimalID <> GATTUNG_SCHWEIN; wenn nicht null, max. 3 Ziffern	Numerisch(3)	Zwingend bei KindOfAnimalID = GATTUNG_SCHWEIN Wenn null, wird per Default auf 0 gesetzt.

Spalte	Attribute	Beschreibung	Wertebereich	Besonderes
K	ClassifierEquipmentID	Klassifizierer GerätID	Alphanumerisch(10)	
L	ContactoNumberSlaughter	Lieferanten Nr. des Schlachtbetriebes	Alphanumerisch(50)	
M	Categorie	Kategorie max. 2 Zeichen	Alphanumerisch(2) Mögliche Kategorien: MT, MA, OB, RG, RV, VK, JB, KV, LA, SM, MS (Mastschwein), ZS (Zuchtschwein)	
N	Beefiness	Fleischigkeit max. 2 Zeichen	Alphanumerisch(2) Mögliche Fleischigkeiten: C, H, T, T+, T-, A, 1X, 2X, 3X	Zwingend null oder leer bei KindOfAnimalID = GATTUNG_SCHWEIN
O	FatTissue	Fettgewebe max. 1 Ziffer	Alphanumerisch(1) Mögliche Fettgewebe-Werte: 1 = ungedeckt, 2 = teilweise gedeckt, 3 = gleichmässig gedeckt, 4 = stark gedeckt, 5 = überfett	Zwingend null oder leer bei KindOfAnimalID = GATTUNG_SCHWEIN
P	MFA	Promillezahl MFA (Magerfleischanteil in Promille) Zahl von 0 - 1000 Optional bei KindOfAnimalID <> GATTUNG_SCHWEIN	Numerisch(4)	Zwingend bei KindOfAnimalID = GATTUNG_SCHWEIN
Q	Weight	Gewicht (Beispiel: 0000.00)	Numerisch(7)	
R	BookNumber	Buchnummer	Numerisch(5)	
S	SlaughterInitiator	Schlachtauftraggeber	Alphanumerisch(7)	
T	LValue	L-Wert (Fleischfarbe)	Zwischen 1.000 [eins] und 100.000 [hundert]	Kann-Wert bei KindOfAnimalID = GATTUNG_RIND

Die Spalten A – F können auch wie bisher mit KOPF; SCHLACHT / SCHLACHTTAX; Aufenthaltsdatum; Länderkurzzeichen; Ohrmarkennummer; HerkunftstVDNummer bezeichnet werden.